

## FS-A76TDG



Full-Size PICMG 1.3 Slot-CPU-Card, Intel® Q77, Sockel H2 (LGA1155), 2x DDR3 DIMM (max. 16GB, 1333MHz), 4x USB 3.0, 4x USB, 6x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x DVI, 2x Mini PCIe, 1x PCIe x16, 4x PCIe x1, 6x SATA, 8-bit DIO

Commell

### System

CPU Sockel	Intel® - LGA1155
CPU	Intel® - Core™ i7 / i5 / i3
	Intel® - Pentium®
Chipsatz	Intel® - Q77
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (1066/1333MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	16 GB
Arbeitsspeicher Sockel	2x DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82579LM
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

### Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

## Onboard Schnittstellen

USB	6
RS 232	5
RS 232/422/485	1
Parallel	1
DVI	1
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
Digital IO	1
SATA	6
Sim Card Socket	1

## Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC888 HD
----------	----------------------

## Betriebsbedingungen

Breite	338 mm
Höhe	126 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V


## Grafik

Chipsatz	Intel® Clear Video integrated HD Graphics Technology
----------	---

## Slots

mini PCI Express	2
------------------	---

Mechanical Drawing



unit : inch